

FAW
J6P-460

BAHMAN
بهمن
شرکت سیبا موتور



شریک با ارزش و قابل اعتماد
A Valuable and Trustable Partner

مشخصات فنی کشنده FAW (تک محور J6P-460)

سیستم تعلیق	
جلو	فنر تخت چند لایه پارابولیک مجهز به میل موجگیر و کمک فنر هیدرو تلسکوپی
عقب	فنر تخت چند لایه پارابولیک دومرحله ای مجهز به میل موجگیر و کمک فنر هیدرو تلسکوپی

سیستم ترمز	
جلو - عقب	دیسکی-کاسه ای (دو مدار مستقل بادی)
نوع ترمز	ترمز اتوماتیک ضد قفل هوشمند WABCO
	سیستم کنترل الکترونیکی ترمز (EBS)، سیستم ضد لغزش (ASR)
	سیستم ترمز اضطراری هوشمند (AEBS)
	سیستم کنترل الکترونیکی پایداری (ESC)
	دارای خشک کن هوا
ترمز کمکی	ترمز موتور
ترمز دستی	مکانیزم پنوماتیک با عملکرد روی محور عقب

سیستم فرمان	
نوع	هیدرولیک با سیستم TRW TAS 85

تایر و رینگ	
سایز و نوع تایر	315/80R22.5 - تیوبلس
سایز و جنس رینگ	۲۲,۵ x ۹ اینچ - فولادی

سیستم الکتریکی	
دینام (ولت/ آمپر)	۱۱۰/۲۸
باتری (ولت/ آمپر)	۲۲۰/۱۲ (۲ عدد)

تجهیزات و امکانات	
سیستم ترمز اضطراری هوشمند (AEBS)	چراغ رانندگی در روز (DRL)
سیستم هشدار حرکت بین خطوط (LDWS)	چراغ های مه شکن عقب و جلو
کولر درجا، بخاری درجا، یخچال مسافرتی، کتری مسافرتی	فرمان مجهز به کلیدهای دسترسی به سیستم مولتی مدیا و کروز کنترل
صندلی راننده با تعلیق پنوماتیک، دارای گرم کن و سردکن و قابلیت تنظیم در ۶ جهت	قفل مرکزی به همراه ریموت کنترل
کروز کنترل	شیشه بالابر برقی
سیستم محدود کننده سرعت Speed limiter	آینه های جانبی برقی به همراه گرم کن
سیستم روشنایی اتوماتیک (Autolight)	سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک
سیستم مولتی مدیا TFT لمسی (راديو، رهیاب، بلوتوث، SD Card، USB)	دارای تاییدیه استحکام کابین بر اساس استاندارد اروپا
دارای تاییدیه ADR بر اساس استاندارد اروپا برای حمل کالاهای خطرناک	دارای بوق برقی (شهری) و بادی (بین شهری)
آلارم دنده عقب	کیف ابزار، جک بالابر، بادگیر سقف، قطع کن باتری

ابعاد و فواصل (میلی متر)	
طول	۶۴۲۵
عرض (بدون احتساب آیینه ها)	۲۴۹۵
ارتفاع	۳۹۰۰
فاصله محوری	۳۸۰۰

اوزان (کیلوگرم)	
وزن مجموع ترکیبی ناخالص قانونی	۴۴۰۰۰
وزن مجموع ناخالص خودرو	۱۸۰۰۰
حداکثر ظرفیت محور جلو	۷۲۰۰
حداکثر ظرفیت محور عقب	۱۳۰۰۰
وزن خالص خودرو	۷۹۸۰

موتور	
سازنده	WUXI Diesel Engine Works
مدل	CA6DM2-46E52
استاندارد آلایندگی	Euro 5 - EEV
نوع	۶ سیلندر خطی، تزریق مستقیم، مجهز به توربو شارژ، اینترکولر، سیستم کنترل آلایندگی SCR
سیستم سوخت رسانی	انژکتور، کانال مشترک (بوش-آلمان)
حجم موتور (cc)	۱۱۰۵۰
نسبت تراکم	۱۸,۳:۱
حداکثر قدرت موتور (اسب بخار/ دور در دقیقه)	۴۶۰/۱۹۰۰
حداکثر گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه)	۲۲۰۰/۱۳۰۰

جعبه دنده	
مدل	ZF 16s2231 TO
عملکرد	۱۶ دنده دستی دارای ریتاردر هیدرولیکی گیربکس ۵ مرحله ای

کلاچ	
نوع	تک صفحه ای خشک با فنر دیافراگمی مکانیزم هیدروپنوماتیک

مخزن سوخت	
جنس	آلومینیوم
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)	۱۰۰۰ (۵۰۰+۵۰۰)

* ممکن است برخی مشخصات و تجهیزات درج شده در این کاتالوگ در زمان فروش تغییر یافته باشد که در هر صورت ملاک نهایی، مشخصات خودروی آماده تحویل می باشد.

تصاویر داخلی و امکانات



تخت خواب بزرگ



کابین بزرگ، ارگونومیک و مدرن



غریبک فرمان مجهز به کلیدهای دسترسی به مولتی مدیا و کروز کنترل




جلا آمپر با صفحه نمایش




مولتی مدیا TFT لمسی (رادیو، رهیاب، بلوتوث، USB، SD)



صندلی راننده با تعلیق پنوماتیک، دارای گرم کن و سردکن و قابلیت تنظیم در ۶ جهت



سیستم ترمز اضطراری هوشمند (AEBS)



سیستم هشدار حرکت بین خطوط (LDWS)



کولر درجا



تهران، خیابان ملت، کوچه آذرطوس، نبش پاساژ سبحان، پلاک ۲۴

☎ ۰۲۱ ۳۳ ۹۹۹ ۵۹۱-۲

☎ ۰۹۱۲ ۱۱۰ ۶۱ ۸۲

🌐 www.myfaw.ir

✉ info@myfaw.ir